Enucleación de próstata

DR. PEINADO IBARRA

Urólogo/Andrólogo. Director médico del Instituto Láser Medical Rent
900102378

El 19 de marzo se celebró en el Hospital Quirón La Luz de Madrid las IV Jornadas de actualización de cirugía de la hiperplasia de próstata, dirigidas por el Dr. Romero, uno de los mejores expertos en enucleación de próstata con láser de Holmio en España. En la sesión quirúrgica que moderé, se hizo un repaso a las diferentes técnicas quirúrgicas para tratar esta patología. Cuando el tratamiento medicamentoso deja de ser eficaz, la única solución es eliminar quirúrgicamente el tejido agrandado de la próstata responsable de la obstrucción a la salida de la orina. La cirugía láser en próstata ha evolucionado de forma espectacular. La técnica llamada «enucleación de próstata» elimina con gran eficacia el tejido prostático; es como si separásemos una naranja de su cáscara. El láser, con su capacidad de coagular y su precisión, permite descolgar el adenoma de próstata que se deja caer en el interior de la vejiga. Para poder sacar al exterior ese gran volumen de tejido, se utiliza un aparato llamado morcelador, que se introduce en la vejiga y actúa como un triturador. A diferencia de la cirugía radical de próstata, realizada en pacientes con cáncer donde se extrae toda la próstata incluida su cápsula, en la cirugía de la hiperplasia benigna de próstata se deja esa cápsula fibrosa o «cáscara» de la naranja. Las ventajas de esta cirugía son claras en comparación con la cirugía abierta: frente a un ingreso de 5 ó 7 días, una alta probabilidad de sangrado o una herida infrapúbica, el paciente se suele marchar en 24-48 horas, con baja probabilidad de sangrado y una recuperación mucho más rápida. En pocos años, esta cirugía sustituirá la mayoría de los procedimientos de cirugía abierta de la hiperplasia benigna de próstata.

Consúlteme en dr.peinado@lasermedicalrent.co